







Castanea sativa (castaño, marroia)

FOLIACIÓN				
00	07	10	11	15
Período de reposo invernal	La yema comienza a abrirse	Borde de la hoja visible	Desarrollo total del 10% de la hojas	Desarrollo total del 50% de las hojas
				
(07,10) El estadio debe observarse por lo menos en tres ramas distintas del árbol.				
(11,15) La hoja está desarrollada cuando se observa el peciolo que separa la hoja de la rama.				
FLORACIÓN				
55	60	65		
Botones florales visibles	Primeras flores abiertas	La mitad de las flores abiertas		
				
(55) Las flores masculinas aparecen en amentos colgantes de color verde. Las femeninas forman amentos más pequeños en las bases de las flores masculinas				
(60,65) Al madurar cambian de color, se vuelven amarillos. Consideraremos este cambio como prueba de que la flor se está abriendo.				
FRUCTIFICACIÓN		COMIENZO REPOSO VEGETATIVO		
86	94	97		
Maduración plena. Los frutos se desprenden con facilidad	50% de las hojas decoloradas o caídas	Del 95 al 100% de las hojas han caído. Fin de la caída de las hojas		
				
(70) En al menos tres partes distintas del árbol				
(86) El suelo comienza a tapizarse con los erizos caídos				